

Здоровый – человек, не имеющий противопоказаний к донорству крови.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Абсолютными противопоказаниями является наличие таких серьезных заболеваний как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические болезни и другие.

Временные противопоказания имеют различные сроки в зависимости от причины. Самыми распространенными запретами являются: удаление зуба (10 дней), нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (1 год), ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления), менструация (5 дней), аборт (6 месяцев), период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации), прививки.

Абсолютные противопоказания

1. Гемотрансмиссивные заболевания

1.2. Инфекционные:

- СПИД, носительство ВИЧ-инфекции и лица, относящиеся к группе риска
- Сифилис, врожденный или приобретенный
- Вирусные гепатиты, положительный результат исследования на маркеры вирусных гепатитов (HBsAg, анти-HCV антител)
- Туберкулез, все формы
- Бруцеллез
- Сыпной тиф
- Туляремия
- Лепра.

1.2. Паразитарные:

- Эхинококкоз
- Токсоплазмоз
- Трипаносомоз
- Филяриатоз
- Ришта
- Лейшманиоз.

2. Соматические заболевания

2.1. Злокачественные новообразования

2.2. Болезни крови

2.3. Органические заболевания ЦНС

2.4. Полное отсутствие слуха и речи

2.5. Психические заболевания

2.6. Наркомания, алкоголизм

2.7. Сердечно сосудистые заболевания:



- гипертоническая болезнь II III ст.
 - ишемическая болезнь сердца
 - атеросклероз, атеросклеротический кардиосклероз
 - облитерирующий эндоартериит, неспецифический аортоартериит, рецидивирующий тромбофлебит
 - эндокардит, миокардит
 - порок сердца
- 2.8. Болезни органов дыхания:
- бронхиальная астма
 - бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, обструктивный бронхит, диффузный пневмосклероз в стадии декомпенсации
- 2.9. Болезни органов пищеварения:
- ахилический гастрит
 - язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.
- 2.10. Заболевания печени и желчных путей:
- хронические заболевания печени, в том числе токсической природы и неясной этиологии
 - калькулезный холецистит с повторяющимися приступами и явлениями холангита
 - цирроз печени.
- 2.11. Заболевания почек и мочевыводящих путей в стадии декомпенсации:
- диффузные и очаговые поражения почек
 - мочекаменная болезнь
- 2.12. Диффузные заболевания соединительной ткани
- 2.13. Лучевая болезнь
- 2.14. Болезни эндокринной системы в случае выраженного нарушения функций и обмена веществ
- 2.15. Болезни ЛОР-органов:
- озена
 - прочие острые и хронические тяжелые гнойно — воспалительные заболевания
- 2.16. Глазные болезни:
- остаточные явления увеита (ирит, иридоциклит, хориоретинит)
 - высокая миопия (6 Д и более)
 - трахома
 - полная слепота
- 2.17. Кожные болезни:
- распространенные заболевания кожи воспалительного и инфекционного характера
 - генерализованный псориаз, эритродермия, экземы, пиодермия, сикоз, красная волчанка, пузырьчатые дерматозы

- грибковые поражения кожи (микроспория, трихофития, фавус, эпидермофития) и внутренних органов (глубокие микозы)
 - гнойничковые заболевания кожи (пиодермия, фурункулез, сикоз)
- 2.18. Остеомиелит острый и хронический
- 2.19. Оперативные вмешательства по поводу резекции органа (желудок, почка, желчный пузырь, селезенка, яичники, матка и пр.) и трансплантации органов и тканей

Временные противопоказания

Наименования Срок отвода от донорства

1. Факторы заражения гемотрансмиссивными заболеваниями*:

- Трансфузии крови*, ее компонентов (исключение оставляют ожоговые реконвалесценты и лица, иммунизированные к резус — фактору). Срок отвода от донорства - 6 месяцев.
- Оперативные вмешательства, в т.ч. аборты (необходимо представление медицинской справки) (выписки из истории болезни) о характере и дате операции. Срок отвода от донорства - 6 месяцев со дня оперативного вмешательства.
- Нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием. Срок отвода от донорства - 1 год с момента окончания процедур.
- Пребывание в загранкомандировках длительностью более 2 месяцев. Срок отвода от донорства - 6 месяцев.
- Пребывание в эндемичных по малярии странах тропического и субтропического климата (Азия, Африка, Южная и Центральная Америка) более 3 месяцев. Срок отвода от донорства - 3 года.

Контакт с большими гепатитами:


- гепатит А. Срок отвода от донорства - 3 месяца.
- гепатиты В и С. Срок отвода от донорства 1 год.

2. Перенесенные заболевания

2.1. Инфекционные заболевания, не указанные в разделе «Абсолютные противопоказания»:

- малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и отрицательных результатов иммунологических тестов. Срок отвода от донорства - 3 года.
- брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии выраженных функциональных расстройств. Срок отвода от донорства -1 год.
- ангина, грипп, ОРВИ. Срок отвода от донорства - 1 месяц после выздоровления.

2.2. Прочие инфекционные заболевания, не указанные в разделе «Абсолютные противопоказания» и п. 2.1 настоящего раздела. Срок отвода от донорства - 6 месяцев после выздоровления.

- 
- 2.3. Экстракция зуба. Срок отвода от донорства - 10 дней.
 - 2.4. Острые или хронические воспалительные процессы в стадии обострения независимо от локализации. Срок отвода от донорства - 1 месяц после купирования острого периода.
 - 2.5. Вегето — сосудистая дистония. Срок отвода от донорства - 1 месяц.
 - 2.6. Аллергические заболевания в стадии обострения. Срок отвода от донорства - 2 месяца после купирования острого периода.
 3. Период беременности и лактации. Срок отвода от донорства - 1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации.
 4. Период менструации. Срок отвода от донорства - 5 дней со дня окончания менструации.
 5. Прививки:
 - прививка убитыми вакцинами (гепатит В, столбняк, дифтерия, коклюш, паратиф, холера, грипп), анатоксинами. Срок отвода от донорства - 10 дней.
 - прививка живыми вакцинами (бруцеллез, чума, туляремия, вакцина БЦЖ, оспа, краснуха, полимиелит перорально), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных явлений на месте инъекции). Срок отвода от донорства - 1 месяц
 - введение иммуноглобулина против гепатита В. Срок отвода от донорства - 1 год.
 - прививка вакциной против бешенства. Срок отвода от донорства - 2 недели.
 6. Прием лекарственных препаратов:
 - Антибиотики. Срок отвода от донорства - 2 недели после окончания приема.
 - анальгетики, салицилаты. Срок отвода от донорства - 3 дня после окончания приема.
 7. Прием алкоголя. Срок отвода от донорства - 48 часов.
 8. Изменения биохимических показателей крови:
 - повышение активности аланин — аминотрансферазы (АЛТ) менее чем в 2 раза. Срок отвода от донорства - 3 месяца.
 - Диспротеинемия. Срок отвода от донорства - 1 месяц.
 - Гемотрансмиссивные заболевания — заболевания, полученные вследствие переливания крови.
 - Трансфузия — переливание крови.
- 